

WANFi Controller & Billing System

准备工作

```
Linux >= Ubuntu 22.04
JDK >= 1.8 (Recommended version 1.8)
Docker >= 24.0.7, build 24.0.7-0ubuntu2~22.04.1
Docker-compose >= 1.29.2
```

获取安装包

安装包名：wfc-1.0.2-20241212.tar.gz 说明：

- 版本号：1.0.2
- 构建日期：20241212

安装配置软件

- 创建安装目录

```
sudo mkdir /opt/wfc
```

- 解压软件包至安装目录

```
sudo tar xvfz wfc-1.0.2-20241212.tar.gz -C /opt/wfc
```

- 修改docker环境参数

修改如下NACOS_SERVER_ADDR的IP地址为实际的宿主机的IP地址：

```
cat .env
MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456
MYSQL_DATABASE=wfc_system_db
MYSQL_USER=mysql
MYSQL_PASSWORD=
NACOS_SERVER_ADDR=192.168.13.128:8848
NACOS_NAME_SPACE=wfc-prod
GATEWAY_ADDR=192.168.13.128:8080
```

- 配置软件

```
cd /opt/wfc/bin  
sudo ./wfcsetup.sh all
```

- 启动/查看/停止/版本软件

```
cd /opt/wfc/bin  
sudo ./wfccontrol.sh start/status/stop/version
```

or

```
sudo systemctl start/status/stop wfccontrol.service
```

通过浏览器访问客户门户和用户门户

- 客户平台门户地址：

```
http://192.168.13.128/sys
```

- 用户平台门户地址：

```
http://192.168.13.128/u
```